










Patente Richiesta:A1		Domande: 30 Risposte Esatte: 27, Risposte Errate: 3, Esito Esame: IDONEO	
	1) E' vietato, in quanto costituisce pericolo o intralcio per la circolazione, gareggiare in velocità	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	2) La fermata di un veicolo è la temporanea sospensione della marcia per esigenze di brevissima durata.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	3) Gli stivali ad uso motociclistico coprono la gamba fin sopra il ginocchio per proteggere meglio il conducente in caso di caduta	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	4) Un conducente che ha assunto una quantità eccessiva di bevande alcoliche può recuperare velocemente l'idoneità alla guida se assume cibi piuttosto salati	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	5) Il segnale raffigurato comporta il divieto di sorpassare un veicolo che si sia arrestato per far attraversare i pedoni	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	6) Il segnale raffigurato preannuncia una zona di parcheggio procedendo nel senso della freccia	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	7) La corsia di emergenza (corsia A) è vietata al transito degli autoveicoli ma non al transito dei motocicli	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	8) Il pannello integrativo raffigurato indica di circolare ad una velocità prudenziale, per evitare incidenti con gli autocarri che potrebbero stare davanti	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	9) In una carreggiata del tipo rappresentato si può sorpassare anche in curva	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	10) Il segnale raffigurato indica una discesa pericolosa a sinistra	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



Patente Richiesta:A1

Domande: 30 Risposte Esatte: 27, Risposte Errate: 3, Esito Esame: IDONEO



11) Quando il vigile si dispone di profilo con le braccia aperte come in figura, le correnti di traffico che scorrono parallele alle sue braccia possono attraversare l'incrocio, ma usando prudenza



12) La velocità dei veicoli deve essere regolata in modo da non causare intralcio alla circolazione



13) Allorché di notte, su strada extraurbana, incrociamo un veicolo con fari a luce abbagliante accesi, occorre tener conto della ridotta visibilità nel nostro comportamento di guida



14) Il numero delle persone trasportabili sulle autovetture indicato sulla carta di circolazione non comprende il conducente



15) Un autoveicolo per poter circolare deve essere munito delle targhe identificative, affinché sia possibile risalire all'intestatario del mezzo



16) L'assicurazione per la responsabilità civile auto (R.C.A.) copre solo i danni arrecati alle persone, perché per i danni alle cose occorre un altro tipo di contratto



17) Il segnale raffigurato è posto sulle corsie di accelerazione delle autostrade



18) La barriera raffigurata si trova nei caselli autostradali per delimitare le corsie



19) Lo spazio di frenatura è quello percorso dall'inizio della frenata all'arresto del veicolo







20) La pericolosità del sorpasso è determinata dal rischio di collisione, in fase di rientro in corsia, con il veicolo sorpassato





Patente Richiesta:A1 Domande: 30 Risposte Esatte: 27, Risposte Errate: 3, Esito Esame: IDONEO

	<p>21) Il simbolo raffigurato segnala l'accensione della luce posteriore per nebbia</p>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	<p>22) E' opportuno, per il conducente che accusa segni di stanchezza, avvicinarsi il più possibile al veicolo che lo precede nella marcia</p>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	<p>23) Nei veicoli a motore a due ruote non è necessario il periodico controllo della tensione della catena di trasmissione, perché la stessa è dotata di tenditore automatico</p>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	<p>24) Il segnale raffigurato è un segnale di precedenza</p>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	<p>25) Il segnale raffigurato fa parte dei segnali di obbligo</p>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	<p>26) La distanza minima di sicurezza se si viaggia a 50 km/h deve essere di circa 5 metri</p>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	<p>27) Nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo A deve dare la precedenza al veicolo B</p>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	<p>28) Autocarri, autotreni e autoarticolati, per la loro massa notevole, non costituiscono, per un'autovettura o per un motociclo, rischi potenziali maggiori rispetto a qualsiasi altro veicolo</p>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	<p>29) In presenza di tratti di strada ghiacciati è opportuno evitare brusche accelerazioni</p>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	<p>30) I rimorchi vuoti, che sobbalzano eccessivamente, possono essere causa di rumore</p>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>